



Ekstraordinært årsmøte

Halden Pistolklubb

Torsdag 2. November 2023 kl 18.30

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen, samt 2 til opptelling av stemmer.
4. Budget endring, gjeldende post: Reparasjon/vedlikehold/oppgradering. Dette i sammenheng med den ønskede bane oppgraderingen utover politiets krav.

mvh

Styret

18.10.2023

FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I IDRETTSLAG

1. Gjennomføring av årsmøtet

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne forretningsorden.

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.

2. Taletid

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:

- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.

3. Behandling av forslag på årsmøtet

~~3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.~~

~~3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.~~

~~3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette.~~

4. Stemmegivning

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak det skal stemmes over..

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å benytte skriftlig skjema.

5. Protokoll

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll.

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.

5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.

Posten rep/vedl/oppb (50k) må økes til

1.	Ingen utvidelse (pålagt)	Saldo 12.2023
	20425 Vifte	
	34798 Riis EL	
	7691 Riis EL Vifte	
	46020 Virke	
	20000 Caverion	
	31250 Brannalarm	
	<u>160184 kr</u>	246693 kr
2.	Øvre Bane	
	32000 Virke	
	4500 Festemtrl	
	7500 Makita+skruer	
	11220 Riis EL (60%)	
	<u>215404 kr</u>	191473 kr
3.	Begge baner	
	70000 Virke	
	9000 Festemtrl	
	10000 Makita+skruer	
	16598 Riis EL	
	<u>265782 kr</u>	141095 kr
4.	Øvre Bane m/innleie	
saldo understiger	60000 Snekker	
100k likvid hvis	<u>275404 kr</u>	131473 kr
2 baner m/innleie		

Budsjett 2023	2023	2022	2021	2020	2019
Halden Pistolklubb					
Kontantbeholdning ved inngang til 2023: Kr. 407 462 (2022: Kr. 313 793)					
Inntekter					
Salgsinntekter					
Ammosalg	150000	138288	38165	37035	42639
Kiosksalg	6000	5510	4765	6265	9290
Treningsavgift	40000	34585	10500	13480	21400
Stevne Startkontingent	15000	13900	4700	9900	7450
Diverse salg (utdrikningslag)	4000	4493	2209	7906	16719
Sum Salgsinntekter	215000	196776	60339	74586	97498
Driftsinntekter					
Norsk Tipping	35000	31241	25077	23031	24875
NIF (Medlemskontingenter)	220000	218582	181492	184085	128757
Kursinntekter - Sikkerhetskurs	90000	90399	52400	23400	38400
Diverse inntekter (søkte midler)	50000	189115	141235	52584	17966
Utleie lokale	16000	16000	0		
Sum Driftsinntekter	411000	545337	400204	283100	209998
Salg av gammelt skap			4000		
Totalt Inntekter	626000	742113	464543	357686	307496
Utgifter					
Ammokjøp	137000	125616	64035	39980	62984
Leie Hula	38000	38150	39000	19500	15000
Leie Hisåsen	2000	2000	1802	1802	1802
Regnskapsprogram	4000	3902	3018	3500	3247
Driftmateriale	20000	20799	19946	1739	16126
Kiosk Innkjøp	6500	6257			
Beverting	12000	11936	3276	5500	5577
Medlemskontingenter	90000	87900	68600	58000	66250
Stevner	2000	(2000)	2000	2000	1750
Gaver og premier	5000	7290	99	8658	9115
Forsikring	8209	6321	6254	6000	5682
Gebyrer	5500	5364	1000	642	949
Reparasjon / vedlikehold / oppgradering	50000	76787	99000	33500	270
Trykksak / kontor	1000	626	2024	1000	938
Møte, kurs, oppdatering	6500	(6500)	6500	5000	794
Renhold	1500	1427	1491	500	220
Diverse	10000	4487	13772	23689	30731
Klubbvåpen (innkjøp)	45000	(140130)	6000	24759	
Idrettsutstyr (Hardox)	35000	50406			
Grovstøvsuger + ev. askebeuger	4500				
Beholdningsendring (økn lager ammo)	-10000	-46102			
Utvide pengepremier på enkelte klubbstevner og premiere resultat i f.eks. NM	5000	(5000)	5000	5000	
Våpenskap og alarm	20145	13706	12656	28000	
Sikkerhetskurs	5000	(5000)	5000	5000	
Dekking av utgifter på NM, DM og KM (Lag+enkel, allt av starter)	10000	1600	6000	6000	
Hisåsen - utgifter til utebane, utedo, ekstravoll, bruer (gassfjær+luker,dren.)	80000	30000	68000	339	
Vifte Hula 16k + omkost	0	0	16513	-37000	
Bur m/hjul til gasstuber	0	0	0		
Vagn+kompressor	25000	0	0		
Sum Utgifter	618854	448472	450986	243108	221435
Budsjettert/reelt resultat	7146	293641	13557	114578	46000



Halden pistolklubb
Neil Hugh Nielsen
Enerbakken 10
1768 HALDEN

Unntatt offentlighet
Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Deres referanse:

Vår referanse:
23/69054 - 7

Sted, dato:
Ski, 17.04.2023

Vedrørende skyting på Halden pistolklubbs baner på Hisåsen og Oskleven - Halden pistolklubb, org.nr. 996 513 882

Viser til din e-post av 26. mars 2023 angående spørsmål om eksisterende baneinstruks og dynamisk skyting på Oskleven skytebane (Hula).

Det følger av våpenloven § 29 at *"organisert skyting kan berre skje på skytebane eller anna område som er godkjent av politiet. Kongen gjev forskrift om krav til tryggleik og miljø for skytebaner og skytefelt"*.

Viser vidare til kapittel 8 i våpenforskriften. Det følger av våpenforskriften § 8-2 første ledd at *"skytebaner skal oppfylle krava til tryggleik som er fastsett av Politidirektoratet, samt andre offentlege krav"*. Jf. brev fra Politidirektoratet av 1. juli 2021 så er de tekniske kravene (sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner) som var fastsatt i skytebaneforskriften videreført.

Iht. våpenforskriften § 8-4 står det at *"eigar av skytebane skal halde skytebana i forsvarleg stand og skal føre kontroll av anlegget minst ein gang i året. Eigar skal dokumentere kontrollen av skytebaner på fastsett skjema. Eigar av skytebane eller skytefelt skal gje instruks for skytebana. Instruksen skal først på fastsett skjema og må vere godkjent av politiet før skytebanen takast i bruk. Eigar av skytebane skal trygge at instruksen er kjent og at den vert følgt av dei som brukar skytebana"*.

Vidare står det i Sikkerhetsbestemmelsene for sivile skytebaner pkt. 10.1 at *"instruks som nevnt i forskriften og terminliste som regulerer bruk og brukstid skal være oppslått på eller i umiddelbar nærhet av standplass"*.

Dvs. at instruksen må omfatte all skyting som skal foregå på banen. Det kan se ut til at skytebaneinstruks fra 1987 for Oskleven skytebane (Hula) ikke tilfredsstillers dagens krav til skytebaneinstruks. Øst politidistrikt ber om at Halden pistolklubb utarbeider nytt forslag til skytebaneinstruks for Oskleven skytebane (Hula) og sender den inn til politiet for godkjenning.

I nåværende skytebaneinstruks pkt. 1 står det at banen har to standplasser med skivestativ og eget adskilt oppholdsrom. Det står ingenting om hvor mange skyttere som kan skyte.

Det står i pkt. 8 at skyting skal kun skje mot skiver i ramme, plassert i skivestativ.

Skyting mot andre skiver, bokser o.l. er ikke tillatt.

Vi har mottatt videoer der det skytes praktisk skyting, det kan virke som om den type skyting ikke er i henhold til eksisterende baneinstruks.

Viser til Sikkerhetsbestemmelsene for sivile skytebaner pkt. 9.2.2. Der står det at "vegger, gulv og tak som er nærmere skytteren enn 10 m. skal ha jevn overflate og stå langs med skuddretningen. Store ujevnheter, fremspringende kanter, søyler og lignende innenfor denne avstand skal mot skytteren kles med minimum 1" trevirke. Gulv- og takflater skal kles med 1" trevirke i en avstand på 2 m. fremover og bakover fra våpenet.

Sikkerhet på innendørsbaner handler i stor grad om sikring mot gjennomskyting, rikosjetter og tilbakekast.

Øst politidistrikt ber om oppdatert tegning av banen i hula der standplassenes plassering (antall skyttere), målplassering og avstand fremgår. Tegningen må også vise størrelsen på hele skytebaneanlegget (lengde x bredde x høyde=volum i kubikkmeter). Ber også om tilbakemelding på hvilken type kulefang som benyttes ifht. gjennomskytingssikring og rikosjettfare og dokumentasjon på kapasiteten på ventilasjonsanlegget.

Se for øvrig "Veiledning for planlegging av skytebaner":

<https://www.regjeringen.no/contentassets/13d7e0015cc043a78abd8c6124cd00b2/v-1011b-200440-skytebaner-web-2020.pdf>

Det følger av våpenforskriften § 8-3 første ledd at "planer for nyanlegg, ombygging eller utviding av skytebane må vere godkjent av politiet før arbeidet setjast i gang. Det same gjeld for ferdigbygde skytebaner før dei takast i bruk". Dette til orientering.

Politiet vil minne om at baneieier til enhver tid plikter å holde skytebanen i forsvarlig stand og skal minst en gang i året foreta inspeksjon av banen. Baneieier skal dokumentere kontrollen av skytebanene på fastsatt skjema, jf. våpenforskriften § 8-4. Halden pistolklubb er ansvarlig for at banen på Oskleven skytebane (Hula) til enhver tid oppfyller kravene etter "Sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner" pkt. 9.2.

Vi har også mottatt en video der det skytes utenfor standplass på Hisåsen skytebaneanlegg mot blink på blåtønne, <https://www.youtube.com/shorts/Hcq-D7uFw0M> Dette er brudd på skytebaneinstruksen. Viser til skytebaneinstruksen for banen pkt. 3d: "Skyting skal skje fra korrekt plassering på standplass mot målskiver oppsatt i skivestativene for å unngå at det skytes utenfor kulefanget og forhindre at rikosjetter går utenfor det farlige området". Dette til orientering.

Brudd på skytebaneinstruksen er alvorlig og kan medføre bruksforbud og/eller stenging av banen, jf. våpenforskriften § 8-2 andre ledd.

Med hilsen

Irene Skogen Andersen

Rådgiver

Geir Haarstad

Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Rapport etter befaring Halden PK innebane 4.mai 2023

Undertegnede var på befaring av Halden PK sin skytebane i tilfluktsrom i Halden. Befaringen ble gjort sammen med representanter for klubben, politiet samt anleggsrådgiver NSF.

Banen er godkjent etter reglene gjeldende før forskrift av 1988, og er ikke oppgradert til gjeldende etter dagens forskrift, og må således ansees å brukes på midlertidig tillatelse frem til ny godkjenning er gitt.

Slik banen i dag er bygd, og med den instruks som er gitt, er det utelukkende tillatt å skyte fra standplass, mot fast skivestativ i enden av løpet, dette er politi og undertegnede klart enige om. Høyder på skiver må heller ikke endres frem til godkjenning er endret.

For å bringe banen opp til den standard som forventes etter gjeldende forskrift, og få den permanent godkjent for skyting som nevnt i forrige avsnitt vil noen utbedringer være nødvendige:

- Legge gulv, minst 2 meter foran og bak våpen, i tykkelse minst 1" (2,5cm)
- Kle søyler med samme tykkelse treverk som i punktet over
- Bygge standplassene slik at hver standplass er minst 1 meter bred
- Dokumentere ventilasjonens kapasitet, og sette denne slik at den er i henhold til gjeldende forskrift som minimum
- Tegninger som beskriver standplass, skyteretning og målgruppens plassering, alt dette målsatt
- Ny baneinstruks som inneholder alle "parametre" som forventes etter forskriften

Klubben har ytret ønske om å tilpasse hallen for andre grener, herunder bla T96, DSSN, mm. For å kunne skyte denne typen øvelser i hallen må man gjennom en lengre prosess, hvor man setter større deler av hallen i den "stand" som selve standplassen er, samt utarbeider tegninger og instruks som klart viser alle posisjoner banen skal godkjennes som standplass fra, samt alle godkjente plasseringer av skivestativer. Slik hallen fremstår i dag er den ikke egnet for disse øvelsene. Banen vil ikke under noen omstendigheter kunne bli godkjent for alternative skyteretninger.

Endringer innefor begrensningene som naturlig fremgår av hallenes utforming er fullt mulig, men en prosess må gjøres for å få dette godkjent, dette med hensyn til banens oppbygging, og dokumentasjon.

Med vennlig hilsen

NORGES SKYTTERFORBUND / Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo – Besøksadresse: Sognsveien 73, Oslo
Tlf. (+ 47) 21 02 90 00 / E-post: nsf@skyting.no / www.skyting.no

Bankgiro 1813.43.26766 / Tilsluttet: Norges Idrettsforbund, Nordisk Skytter Region, European Shooting Confederation, International Shooting Sport Federation og F.I.T.A.S.C.



Tarjei Ravn
Anleggsrådgiver Norges Skytterforbund



Halden pistolklubb
Neil Hugh Nielsen
Langebråteveien 26
1593 SVINNDAL

Unntatt offentlighet
Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Deres referanse:

Vår referanse:
23/69054 - 25

Sted, dato:
Grålum, 03.08.2023

Politiets kontroll med sivile skytebaner - forbud mot bruk av skytebaner - Halden pistolklubb, org.nr. 996 513 882

Politiet har med hjemmel i våpenloven § 29, jf. våpenforskriften § 8-2 andre ledd gjennomført en sikkerhetskontroll av skytebanene på Oskleiva 12 og 14 (Hula), 1772 Halden (Hula) den 4. mai 2023.

Tilstede var:

Neil Hugh Nielsen,	leder Halden pistolklubb
Niklas Pernevi,	kasserer Halden pistolklubb
Iben Windt,	banemester Halden pistolklubb
Kjell Linnes,	styremedlem Halden pistolklubb
Bjørn Heitman,	medlem Halden pistolklubb
Torkil Pettersen,	medlem Halden pistolklubb
Geir Kjærstad,	medlem Halden pistolklubb
Øyvind Arnesen,	medlem Halden pistolklubb
Lars Frode Bjørk,	Halden kommune
Tarjei Ravn,	anleggskonsulent NSF
Geir Haarstad,	rådgiver Øst politidistrikt

Politiets avgjørelse

Politiet forbyr bruk av Halden pistolklubb sine to innendørs skytebaner på Oskleiva 12 og 14, 1772 Halden (Hula) med umiddelbar virkning, jf. våpenloven § 29, jf. våpenforskriften § 8-2.

Skytebanen kan ikke brukes før ny sikkerhetskontroll er gjennomført av politiet og ny godkjenning av skytebanene foreligger, dette til orientering.

Rettslig grunnlag

Det følger av våpenloven § 29 at "*organisert skyting kan berre skje på skytebane eller anna område som er godkjent av politiet. Kongen gjev forskrift om krav til tryggleik og miljø for skytebaner og skytefelt*".

Videre følger det av våpenforskriften § 8-2 at "skytebaner skal oppfylle krava til tryggleik som er fastsett av Politidirektoratet, samt andre offentlege krav. Politiet fører kontroll med sivile skytebaner, og kan gje forbod mot bruk av skytebaner som ikkje oppfyller dei tekniske krava etter første ledd eller ved brot på baneinstruksen".

Tekniske krav til skytebane følger som vedlegg 2 i Politidirektoratets rundskriv 2022/008.

Sakens bakgrunn

Skytebanene var godkjent 21.09.1987, dvs. før Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner av 1. juli 1988 og dagens sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner var gjeldende.

Politiet gjennomførte en sikkerhetskontroll av skytebanene på Oskleiva 12 og 14 (Hula), 1772 Halden (Hula) den 4. mai 2023.

Skytebaneanlegget består av to innendørs skytebaner, nedre bane (ca. 23,5 meter) og øvre bane (ca. 21,5 meter).

I e-post av 12. juli 2023 opplyser Halden pistolklubb at maks kapasitet på ventilasjonsanlegget er på 3505m³ pr. time.

Politiets vurdering

Etter sikkerhetskontrollen vurderer politiet at skytebanene ikke oppfyller de tekniske kravene i sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner pkt. 9.2.2. og 9.2.3.

Politiet viser til Veileder for planlegging av skytebaner, utgitt av Kulturdepartementet i 2019, ifht. viktigheten med god ventilasjon på innendørs skytebane. Der står det blant annet:

"Ventilasjon (krav og anbefaling)

Hensikten med ventilasjon på skytebaner er å få ut røygasser, men enda viktigere å få tungmetallene bort fra luften som skytterne puster inn. Krav til ventilasjon på innendørs skytebaner finnes i Sikkerhetsbestemmelsene som følger Skytebaneforskriften. Det er imidlertid viktig å være klar over at disse kravene er for lave ved hyppig bruk.

Spesielt på skytebaner der aktive brukere eller standplassledere oppholder seg mange timer pr. uke, er det behov for bedre ventilasjon enn minimumskravet i forskriften. Ved utleie til offentlige brukere som politiet og Forsvaret, kommer også arbeidsmiljølovens krav inn i bildet. Disse er strenge, og krever en betydelig oppgradering av ventilasjonen i forhold til forskriftens krav.

Uansett hvem som er brukerne av en skytebane, anbefales det å etablere svært god ventilasjon. Ventilasjon av innendørs skytebaner handler ikke bare om luftmengde, men like mye om at luftstrømmen leder forurensningene bort fra skytterne. For å kunne prosjektere utformingen av ventilasjonen, må derfor bruken av skytebanen være fastlagt. Ta kontakt med din skytterorganisasjon for å få anbefalinger om ventilasjon på innendørs skytebane.

Det er viktig å huske på at en innendørs skytebane ikke skal tilkobles ventilasjonsanlegg som forsyner andre deler av bygningen, men må ha eget anlegg. Dette for å hindre spredning av forurensning via roterende varmegjenvinnere til andre deler av bygningen."

Det vises også til rapport fra Tarjei Ravn, anleggsrådgiver Norges Skytterforbund. Norges Skytterforbund påpeker også at noen utbedringer vil være nødvendig for å bringe banene opp til den standard som forventes etter gjeldende regelverk, bl.a.:

- Legge gulv, minst 2 meter foran og bak våpen, i tykkelse minst 1" (2,5cm).
- Kle søyler med samme tykkelse treverk som i punktet over.
- Bygge standplassene slik at hver standplass er minst 1 meter bred.

- Dokumentere ventilasjonens kapasitet, og sette denne slik at den er i henhold til gjeldende forskrift som minimum.
- Tegninger som beskriver standplass, skyteretning og målgruppens plassering, alt dette målsatt.
- Ny baneinstruks som inneholder alle "parametere" som forventes etter forskriften.

Utbedringer som må til for å tilfredsstille dagens sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner:

- Tak og vegger som er nærmere skytteren enn 10 meter, som ikke har jevn overflate, må kles med 1" trevirke, jf. sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner pkt. 9.2.2. Dette gjelder for begge skytebanene.
- Gulv- og takflater må kles med 1" trevirke i en avstand på 2 meter fremover og bakover fra våpenet, jf. sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner pkt. 9.2.2. Dette gjelder for begge skytebanene.
- Det skal være minimum 1 meter avstand mellom hver skytter, jf. sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner pkt. 2.2. Standplassene på begge skytebanene må bygges etter dette kravet.
- Kapasiteten på ventilasjonsanlegget er for liten. Maks kapasitet på ventilasjonsanlegget er oppgitt til å være på 3505 m³ pr. time og romvolumet er oppgitt til å være 1248m³.

Iht. sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner pkt. 9.2.3. skal innendørs pistolbane ha mekanisk ventilasjon som dimensjoneres etter følgende krav:

- luften skiftes ut 3. ganger pr. time
- minimum 250m³ pr. våpen pr. time

Ventilasjonen må ha en kapasitet der faktisk luftutskifting er på minst 3744m³ pr/time (1248 x 3= 3744).

Ventilasjonsanlegget må oppgraderes slik at kapasiteten oppfyller kravet i sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner pkt. 9.2.3.

- Ny skytebaneinstruks må utarbeides.

Politiet ber om tilbakemelding når utbedringene er gjennomført slik at ny sikkerhetskontroll kan gjennomføres.

Klageadgang og rett til innsyn

Vedtaket kan påklages til Politidirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28, jf. våpenforskriften § 11- 13. Klagefristen er tre uker fra mottakelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage sendes til Øst politidistrikt.

I medhold av forvaltningsloven § 27 b beslutter politiet at det ikke kan fremmes søksmål for domstolene om gyldigheten av vårt vedtak uten at ovennevnte klageadgang er forsøkt benyttet og at klagen er avgjort av Politidirektoratet. Tilsvarende gjelder krav om erstatning som følge av vårt vedtak. Det kan likevel reises søksmål etter at det har gått seks måneder fra klage første gang ble fremsatt, forutsatt at det ikke skyldes forsømmelse fra deres side at Politidirektoratets avgjørelse ikke foreligger.

Politiet har alminnelig veiledningsplikt i medhold av forvaltningsloven § 11, og dersom det er spørsmål i sakens anledning kan vi kontaktes. For øvrig gjør vi oppmerksom på at

det foreligger rett til innsyn i sakens dokumenter i medhold av forvaltningsloven §§ 18-21.

Med hilsen

Irene Skogen Andersen

Rådgiver

Geir Haarstad

Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi:

Halden kommune

Postboks 150

1751

HALDEN